



**¡EXPERTOS EN PURIFICAR EL AGUA DE TU HOGAR!**

## PURIFICADORES

EN VENTA



◀ QUICK LOCK (Purificador de Agua)  
Purifica el agua: Remueve metales pesados/  
filtro de 1 paso con nanotecnología /  
quita el cloro y remueve STS's.

-Vida útil 9,000 Lts / 1 año.

-Temp. Máx: 40°C

-Presión: 1 a 2 kg/cm2

Instalación: cuerpo bajo tarja y  
maneral sobre tarja

Excelente para uso: doméstico,  
restaurantes y comercial



**\*NO REQUIERE  
ENERGÍA ELÉCTRICA**

### PRECIO

**PRECIO DE VENTA: \$4,000 MXN**

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

### CONSUMIBLES

| Filtro | Vida Útil | Precio      |
|--------|-----------|-------------|
| P7000  | Un Año    | \$2,000 MXN |



## PURIFICADORES

NUVO

Purificador de agua de mayor flujo.

Purificador de agua de consumo humano, con sistema de prefiltración para retención de sedimentos y filtro de carbón activado para reducción de cloro y materia orgánica.

Incluye esterilización de virus y bacterias mediante radiación UV.

-Se coloca bajo tarja  
-Incluye maneral dispensador

-EXCELENTE PARA USO  
RESIDENCIAL-COMERCIAL



Flujo: 4.5 LPM

PRECIO

**PRECIO DE VENTA: \$5,000 MXN**

## CONSUMIBLES

| Filtro          | Vida Útil | Precio    |
|-----------------|-----------|-----------|
| (UV) LGNUV-12W  | 12 Meses  | \$500 MXN |
| FP-CSPS-25-1005 | 6 Meses   | \$250 MXN |
| FP-CCGAC-10     | 6 Meses   | \$250 MXN |

## ALCALINIZADOR

### ALCALINIZA EL AGUA DE LA LLAVE

El proceso de alcalinización neutraliza la acidez estómacal y refuerza el sistema inmunológico



### ALCALIN

Alcalinizador de agua bajo tarja.

Equipo purificador y alcalinizador de agua de varios pasos:

- Filtro para retención de sedimentos y carbón activado para remoción de cloro.
- Lámpara Ultravioleta.
- Filtro alcalinizador.
- Incluye llave dispensadora tipo cuello de ganso para colocarse sobre tarja.
- Requerimiento eléctrico: 110V / 60Hz.

Flujo: 2.8 LPM



✓ MAYOR HIDRATACIÓN

✓ NIVELA TU pH

✓ NEUTRALIZA RADICALES LIBRES

### PRECIO

**PRECIO DE VENTA: \$5,500 MXN**

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

### CONSUMIBLES

| Filtro         | Vida Útil    | Precio      |
|----------------|--------------|-------------|
| (UV) LGNUV-12W | 12 Meses     | \$1,000 MXN |
| FP3K210        | Cada 6 Meses | \$250 MXN   |
| 3K1020         | 6 Meses      | \$1,000 MXN |

EN VENTA

## PURIFICADORES

EN VENTA



FILTRACIÓN EN UNA ETAPA

## ONE STEP EQ1

### Purificador de agua de una etapa.

Filtro de polipropileno para retener sedimentos de 5 micras, combinado con carbón activado granular para reducir cloro, sabor y olor.

- Flujo: 1 GPM.
- Presión de operación: 30-80 PSI.
- Temperatura: 5-52 °C.
- Conexión rápida tipo Quick Lock.
- Incluye llave dispensadora y accesorios de instalación.

NO REQUIERE ENERGÍA ELÉCTRICA

## PRECIO

**PRECIO DE VENTA: \$1,500 MXN**

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

## CONSUMIBLES

| Consumible | Cambio | Precio      |
|------------|--------|-------------|
| S2-PC      | Anual  | \$1,000 MXN |





EN VENTA

PURIFICADORES



FILTRACIÓN EN DOS ETAPAS

2 PASS EQ2

Purificador de agua de dos etapas.

Sistema para retención de sedimentos y reducción de cloro y materia orgánica mediante filtración de polipropileno y carbón activado granular.

- Flujo: 1-2 GPM.
- Presión de operación: 30-80 PSI.
- Temperatura: 5-52 °C.
- Conexión rápida tipo Quick Lock.
- Capacidad estimada: 10,000 litros.
- Incluye llave dispensadora y accesorios de instalación.

NO REQUIERE ENERGÍA ELÉCTRICA

PRECIO

PRECIO DE VENTA: \$2,500 MXN

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

CONSUMIBLES

| Consumible | Cambio | Precio      |
|------------|--------|-------------|
| S2-PV      | Anual  | \$1,000 MXN |
| S2-33      | Anual  | \$1,000 MXN |



PURIFICADORES

EN VENTA



TRIPLE FILTRACIÓN CON UF

EQ3

Filtración triple con ultrafiltración.

Sistema de tres etapas que combina sedimentos, carbón activado y ultrafiltración para mejorar la calidad microbiológica, el sabor y la frescura del agua.

- Sedimentos de 5 micras: retiene arena, óxido, suciedad y partículas en suspensión.
- Ultrafiltración: reduce bacterias y microorganismos, conservando los minerales esenciales.
- Carbón activado: reduce cloro y malos olores, y mejora el sabor del agua.
- Incluye llave dispensadora.

NO REQUIERE ENERGÍA ELÉCTRICA

PRECIO

PRECIO DE VENTA: \$3,000 MXN

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

CONSUMIBLES

| Consumible           | Cambio | Precio      |
|----------------------|--------|-------------|
| Filtro de sedimentos | Anual  | \$1,000 MXN |
| Carbón activado      | Anual  | \$1,000 MXN |
| Ultrafiltración      | Anual  | \$1,000 MXN |
|                      |        |             |

## PURIFICADORES

EN VENTA



### LS-307AE

Purificador de agua de 4 etapas para sobremesa.

Sistema compacto de cuatro etapas para mejorar la calidad, el sabor y la claridad del agua.

- S2-05: Polipropileno de 5 micras; retiene sedimentos.
- S2-33: Carbón activado granular; reduce cloro, olor y sabor.
- S2-HF: Membrana de fibra hueca para ultrafiltración.
- S2-CTO: Carbón en bloque para pulido final.
- Detector mecánico de fugas.
- Incluye llave de acero inoxidable de dos vías, adaptador de entrada con válvula y filtro de malla, conexiones rápidas y 5 m de tubería PE de 1/4 pulgada.

#### APLICACIONES



Residencias



Hoteles Boutique



Restaurantes

#### PRECIO

**PRECIO DE VENTA: \$6,500 MXN**

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

**TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS**

### CONSUMIBLES

| Modelo | Tipo de filtro                 | Cambio | Precio      |
|--------|--------------------------------|--------|-------------|
| S2-05  | Sedimentos PP 5 micras         | Anual  | \$1,000 MXN |
| S2-33  | Carbón activado granular       | Anual  | \$1,000 MXN |
| S2-HF  | Ultrafiltración de fibra hueca | Anual  | \$1,000 MXN |
| S2-CTO | Carbón en bloque               | Anual  | \$1,000 MXN |



## VIDAR ÓSMOSIS INVERSA

Modelo IPCD-7W-RO | 5 etapas | 75 GPD

PRECIO DE VENTA

\$32,000 MXN

## DISPENSADOR PURIFICADOR DE AGUA SIN GARRAFÓN

Se conecta directamente a la red hidráulica: no requiere comprar, cargar ni almacenar garrafones. Integra filtración, carbón activado y ósmosis inversa para suministrar agua fría, caliente o templada.

## PROCESO DE PURIFICACIÓN - 5 ETAPAS

- 1 Sedimentos de 5 micras: retiene partículas suspendidas.
- 2 Carbón granular: reduce cloro, olor, color y materia orgánica.
- 3 Carbón en bloque: refuerza la reducción de cloro y compuestos orgánicos.
- 4 Ósmosis inversa de 75 GPD: reduce más del 90% de las sales disueltas.
- 5 Postfiltro de carbón granular: mejora el sabor antes del dispensado.

**APLICACIONES** Oficinas · consultorios · escuelas · comercios · residencias

## AGUA FRÍA, CALIENTE Y TEMPLADA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                               |                         |                              |                                 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Servicio recomendado</b>   | 10 a 12 personas        | <b>Etapas de tratamiento</b> | 5                               |
| <b>Agua caliente</b>          | 5 L/h                   | <b>Agua fría</b>             | 2 L/h                           |
| <b>Agua templada</b>          | Ilimitada, bajo demanda | <b>Membrana de OI</b>        | 75 GPD                          |
| <b>Reducción de sales</b>     | >90%; hasta 96%*        | <b>Presión máxima</b>        | 3.5 kg/cm <sup>2</sup> (50 psi) |
| <b>Temperatura de entrada</b> | 4.4 a 45 °C             | <b>Tanques</b>               | Acero inoxidable 304            |
| <b>Mueble</b>                 | Lámina + ABS antiflema  | <b>Llaves</b>                | Nylon; seguro infantil          |
| <b>Conexión hidráulica</b>    | Tubing 1/4 pulg.        | <b>Alimentación</b>          | 110 V / 60 Hz                   |
| <b>Potencia total</b>         | 612 W                   | <b>Corriente nominal</b>     | 5.4 A                           |
| <b>Refrigerante</b>           | HFC R134a, libre de CFC | <b>Enfriamiento</b>          | Convección                      |
| <b>Dimensiones</b>            | 31 × 32 × 95 cm         | <b>Peso</b>                  | 22 kg                           |

## INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y GARANTÍA

- Incluye bomba, válvula de inserción, válvula de paso, 5 m de tubing de 1/4 pulg. y manual.
- LEDs de operación, protector de compresor con termostato automático y seguro infantil.
- Instalación sobre piso; dejar ventilación lateral y posterior de al menos 10 cm.
- Garantía del fabricante: 1 año. No incluye cartuchos ni membrana de ósmosis.

## CONSUMIBLES Y SERVICIO

| Consumible           | Cambio   | Precio      |
|----------------------|----------|-------------|
| Sedimentos 5 micras  | 12 meses | \$500 MXN   |
| Carbón granular      | 12 meses | \$500 MXN   |
| Carbón en bloque     | 12 meses | \$500 MXN   |
| Postfiltro de carbón | 12 meses | \$500 MXN   |
| Membrana de ósmosis  | 24 meses | \$2,000 MXN |

INSTALACIÓN: \$2,000 MXN

\*El rechazo de sales, la producción y la vida útil dependen de presión, temperatura, TDS y calidad del agua. Alimentar únicamente con agua potable.

## ÓSMOSIS INVERSA

EN VENTA



## LSRO-801A

Sistema inteligente de ósmosis inversa de 5 etapas para sobremesa.

Purifica y almacena agua en un equipo compacto con monitoreo automático.

- Filtración de 5 etapas: PP, GAC, CTO, RO y postcarbón.
- Panel táctil con lectura de TDS en tiempo real.
- Detección automática de fugas y aviso de cambio de filtros.
- Lavado automático de la membrana de ósmosis inversa.
- Cartuchos de cambio rápido, sin herramientas.
- Llave integrada y tanque metálico interno de 2 galones.

### ESPECIFICACIONES

- Producción: 50/75 GPD
- Presión de operación: 60–80 psi
- Temperatura del agua: 4–42 °C
- Conexión: 1/4 pulgada
- Dimensiones: 390 x 390 x 245 mm
- Alimentación: 110/220 V
- Consumo eléctrico: 36 W

### APLICACIONES



Agua con alta dureza



Casas de playa



Hoteles en la playa



Agua salobre

### PRECIO

PRECIO DE VENTA: \$15,000 MXN

INSTALACIÓN: \$1,500 MXN

TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

## CONSUMIBLES

El equipo avisa automáticamente cuándo reemplazar cada filtro.

| Etapa | Modelo  | Tipo de filtro              | Cambio | Precio      |
|-------|---------|-----------------------------|--------|-------------|
| 1     | S2-05   | Sedimentos PP               | Anual  | \$1,000 MXN |
| 2     | S2-33   | Carbón activado granular    | Anual  | \$1,000 MXN |
| 3     | S2-CTO  | Carbón en bloque            | Anual  | \$1,000 MXN |
| 4     | S2-RO50 | Membrana de ósmosis inversa | Anual  | \$1,500 MXN |
| 5     | S2-34   | Postcarbón                  | Anual  | \$1,000 MXN |

56 1944 9289

VENTAS Y SOPORTE

[www.aquasdi.com](http://www.aquasdi.com)

[ventas@aguaionizada.com.mx](mailto:ventas@aguaionizada.com.mx)



**AQUASDI S.A. DE C.V.**

EXPERTOS EN AGUA

Cóporo 11, Ciudad López Mateos  
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52966

A dynamic illustration of water splashing, with several droplets and a wave-like shape in shades of blue, located in the bottom left corner of the page.

INFORMACIÓN  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO